



Время меняет всё. Свет остаётся.





ПАТЕНТ
№ 2689301
на изобретение




ПАТЕНТ
№ 122818
на промышленный
образец





ПАТЕНТ
№ 124457
на промышленный
образец



СВИДЕТЕЛЬСТВО
№802630
на товарный знак




Материалы используемые в производстве Bezhko*
Палитра RAL Bezhko
(к заказу доступны все цвета колеровочной системы RAL)

		цвет бронза 2, 3 мм	
	RAL 2005	цвет антрацит 2, 3 мм	
	RAL 1026	цвет латунь 2, 3 мм	
	RAL 6038	цвет античное золото 2, 3 мм	
	RAL 5015	цвет медь 2, 3 мм	
	RAL 5002	полированный алюминий 2, 3 мм	
	RAL 4005	латунь натуральная (лак) 2, 3 мм	
	RAL 4010	медь натуральная (лак) 3мм	
	RAL 9003	ПВД золото 2мм	
	RAL 9005	ПВД хамелеон 2мм	
		черненная латунь 3 мм	
		сталь 2 мм	

*Для того чтобы точно определить возможности выбора определенного материала на определенную толщину прутка, и возможность его использования в желаемом светильнике - свяжитесь с нашими менеджерами.

MADEIRA GRAND COLLECTION



Размеры:


D 1200 мм, H 2600 мм

LED 180, 108W, 10800lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технческий раздел каталога.

Проектное решение

Подвесной светильник с каскадной архитектурой из тонких металлических линий и светящихся точек. Композиция образует выразительный силуэт, напоминающий перевернутую башню света. Теплое свечение создает мягкую атмосферу и подчеркивает глубину формы, превращая объект в центральный элемент интерьера.



Дизайн - Анатолий Бежко.
2024 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.



MADEIRA COLLECTION




Размеры:

D 1200 мм, H 2330 мм

LED 180, 108W, 10800lm, 3000K



* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.



Дизайн - Анатолий Бежко.
2024 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 1200 мм, H 1200 мм

D 1400 мм, H 1400 мм

D 1800 мм, H 1800 мм

LED 180, 108W, 10800lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.



VERSAL COLLECTION

Дизайн - Анатолий Бежко.
2023 год



Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 1200 мм, H 1600 мм

LED 132, 79.2W, 7920lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.


AURORA

Дизайн - Анатолий Бежко.
2023 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.



ORIEL COLLECTION



Размеры:

D 370 мм, H 2800 мм



LED 180, 108W, 10800lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Дизайн - Анатолий Бежко.
2024 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 950мм, H 200 мм

LED 72, 21.6W, 2160lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

ZAFIRA

Стандартное решение

ZAFIRA — геометричный светильник с графичной структурой, создающий воздушную световую композицию. Четкие линии, мягкое свечение и современная эстетика создают выразительный архитектурный акцент в интерьере.

Дизайн - Бежко Анатолий. 2019 год.

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





d 800 мм, h 350 мм

LED 192, 57.6W, 5760lm, 3000K




MAXIMA

MAXIMA — это исследование света через искусство.

Коллаборация BEZHKO и Кирилла Овчинникова объединяет инженерную эстетику световых структур с эмоциональным визуальным миром художника.



MAXIMA — это свет как предмет коллекционирования.

Дизайн - Бежко Анатолий и Кирилл Очинников.
2019 год.



Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





L 2510 мм, h 600 мм, d 800


LED 360, 108W, 10800lm, 3000K


* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

AXIOM

Дизайн - Бежко Анатолий и Дженни Яснец.
2019 год.

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





L 1000 мм, h 160 мм, d 160

LED 100, 21W, 3000lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

OFFICE

Архитектурный свет для рабочих пространств.



OFFICE создаёт мягкое и равномерное освещение рабочей поверхности, сохраняя визуальный комфорт и спокойную световую атмосферу в течение всего дня.

Точная геометрия и рассеянный свет делают объект естественной частью современной архитектуры пространства.

Дизайн - Бежко Анатолий. 2022 год.

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





L 1200 мм, h 90 мм, z 30

LED 54, 16,4W, 1620lm, 3000K



* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

OFFICE LIGHT

Лаконичная световая система для современных рабочих пространств.

OFFICE LIGHT сочетает чистую геометрию, визуальную лёгкость и комфортный рассеянный свет, создавая функциональное и эстетичное решение для офисных интерьеров.







d 1000мм, h 50мм

LED 80, 20W, 2400lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

MIRA





h 1600 мм, d 350 мм

LED 160, 32W, 3200lm, 3000K

SHUKHOV

Проектное решение

Световая структура SHUKHOV (Башня Шухова) вдохновлена инженерной эстетикой гиперboloидных конструкций Владимира Шухова.

Переплетение тонких линий и световых узлов создаёт ощущение невесомой архитектуры, где прочность рождается из воздуха и геометрии.

SHUKHOV — это свет как инженерное искусство.

Дизайн - Бежко Анатолий.
2017 год.



Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.



ELKA SYSTEMS







Размеры одного модуля:

H1 260 мм, D 260 мм

LED 9,6 W, 720 lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

VEGA



Проектное решение

Эта простая и эффектная структура легко трансформируется. Позволяет создавать напольные и подвесные комбинации светильников различной высоты. Динамический эффект вращающейся формы, множество рефлексов на поверхности светильника, игра света - все это поможет создать непревзойденный акцент в любом, как в домашнем, так и общественном интерьере.

Дизайн и Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2023 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





h 800 мм, d 1200 мм

LED 48, 14.4W, 1440lm, 3000K

DIAMOND

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





EAST




DAHAB-SYSTEMS





ARENA-ARNO



Размеры:

Параметры L и W заказные
H 300 мм (стандарт)

Возможны различные варианты
плотности светильника
(уточняйте у менеджеров компании):

Стандартная (130 диодов\м2)
52 W, 3900lm

* возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

TUSNA

Проектное решение

Являясь одной из самых популярных моделей, TUSNA отличается от остальных возможностью не только масштабироваться в размере, но и собирать структуры любой формы и плотности.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвесов 2 м


3D model




Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2016 год


Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





TUCHA SYSTEMS





d 580 мм, h 540 мм

LED 128, 38.4W, 3840lm, 3000K

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

XB



В основе XB — образ купола как символа света, высоты и внутреннего пространства.

Геометрическая структура, собранная из тончайших линий и световых узлов, создаёт ощущение парящего светового объёма — почти невесомого, но архитектурно цельного.

Дизайн - Анатолий Бежко.
2015 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 300 мм, H 350 мм
LED 48, 7.2W, 720lm

D 450 мм, H 550 мм
LED 48, 7.2W, 720lm

D 620 мм, H 710 мм
LED 48, 7.2W, 720lm

D 750 мм, H 800 мм
LED 48, 7.2W, 720lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

CROSSFIRE

Стандартное решение

CROSSFIRE - светильник, положивший начало истории компании BEZHKO. Образец уникального дизайна, легкости и элегантности. Светильники дарят мягкий свет, создавая в интерьере уют и теплую атмосферу.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model




Модель подготовлена
для рендера CORONA
Содержит файлы:
3ds max (2018) . fbx

Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2015 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 750 мм, H 700 мм
LED 25W,
2688lm

D 1000 мм, H 950 мм
LED, 25W,
2688lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

PREMIERE

Стандартное решение

Любимец в линейке светильников классической формы. Благодаря опции накладного монтажа, способен вписаться даже в интерьеры со стандартной высотой потолка, а лаконичность линий и прозрачность структуры не перегружат пространство, но добавят в интерьер несравненный шик.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 1000 мм, H 800 мм
LED, 57W
5376lm

D 1500 мм, H 1050 мм
LED, 57W
5376lm

D 2000 мм, H 1500 мм
LED, 115W
10750lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

FONTAN

Стандартное решение

Несомненный флагман в коллекции - светильник FONTAN. Классическая форма, минималистичность деталей, и прозрачность структуры, не перегружая пространство, добавляют интерьеру роскоши и шарма.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте),
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м


3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 600 мм, H 400 мм
LED, 21W
2016lm

D 800 мм, H 400 мм
LED, 21W
2016lm

D 1150 мм, H 400 мм
LED, 21W
2016lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

BALLET

Стандартное решение

Вдохновением для создания коллекции светильников BALLET послужила легкость и грация балерины. Утонченность и идеальные пропорции BALLET покорила сердца ценителей уникального дизайна, а особенности сборки и параметры позволяют использовать светильник в пространствах с небольшой высотой потолка.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2016 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 1000 мм, H 250 мм
LED, 22W
2016lm

D 1300 мм, H 300 мм
LED, 26W
2464lm

D 1600 мм, H 300 мм
LED, 48W
4480lm

D 1800 мм, H 300 мм
LED, 57W
5376lm

D 2500 мм, H 300 мм
LED, 65W
6048lm

*возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

TOR

Стандартное решение

Кольцевая структура TOR занимает одно из лидирующих мест в линейке BEZHKO по популярности у дизайнеров и возможностям создания неповторимых инсталляций. Благодаря широкому размерному ряду, TOR подходит как для помещений с небольшой высотой потолка, так и для огромных пространств, где есть возможность создать каскад из колец разного размера.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.







DOME 1 / 2



Стандартное решение

Купольная форма DOME создает прямую ассоциацию с традиционным абажуром над обеденным столом. Благодаря простоте линий светильник не перегружает пространство и создает камерную атмосферу в интерьере, а особенность конструкции позволяет выбирать один из двух вариантов абриса купола - прямой или каскадный.

DOME 1



DOME 2



Размеры:

D 600мм, H 360мм
LED, 10W
896 lm

D 1000мм, H 450мм
LED, 29W
2688 lm

D 1300мм, H 650мм
LED, 33W
3136 lm

D 2000мм, H 900мм
LED, 50W
4704 lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model



DOME 1



DOME 2







Размеры:

D 1200 мм, H 420 мм
LED, 80 W
5760 lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

PANDORA ART

Стандартное решение



Многослойный, ажурный и притягательный подвесной светильник который способен украсить собой как домашний, так и общественный интерьер.

Дизайн и Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2016 год

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 350 мм, H 620 мм
LED, 40 W
3240 lm

D 350 мм, H 920 мм
LED, 60 W
4680 lm

D 350 мм, H 1220 мм
LED, 80 W
6120 lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.


MOLECULE ART

Проектное решение

Продолжая основную идею конструкции светильников ARTISHOK. Это универсальное решение позволяет масштабировать светильник по длине, а его замкнутая оболочка предоставляет нам возможность реализовать как подвесные горизонтальные и вертикальные варианты монтажа, так и напольные.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м






ARTISHOK 1 / 2

Стандартное решение

Коллекция ARTISHOK в линейке BEZHKO навеяна стилем ар-деко - где преобладает четкий ритм и точность. Обладая непревзойденными техническими характеристиками, светильники не только прекрасно справятся с задачами освещения, но и станут настоящим украшением, придадут шарма и уникальности любому интерьеру. Доступен накладной и подвесной вариант исполнения монтажа.



Размеры:

D 300 мм, H 350 мм
LED, 17W
1568 lm

D 720 мм, H 490 мм
LED, 44W
3300 lm

D 970 мм, H 600 мм
LED, 50W
3750 lm

только для ARTISHOK 2:
D 1500 мм, H 820 мм
LED, 50W
3750 lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

1
3D model





2



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 400 мм
H 1550 мм
LED 17 W
1568lm

ARTISHOK FLOOR

Стандартное решение

Коллекция ARTISHOK в линейке BEZHKO навеяна стилем ар-деко, где преобладает четкий ритм и точность. Обладая непревзойденными техническими характеристиками, светильники не только прекрасно справятся с задачами освещения, но и станут настоящим украшением, придадут шарма и уникальности любому интерьеру.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м


3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2018 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 600 мм
LED, 64W
4480 lm

D 900 мм
LED, 75W
5700 lm

D 1200 мм,
LED, 75W
5700 lm

Светильники диаметром более 1200 мм
имеют дополнительные промежуточные
узлы (оболочки)

* возможно изготовление по заданным
размерам

** возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

FIREBALL

Проектное решение

FIREBALL гармонично смотрится как в группе светильников
разного размера, так и в качестве единственного источника освещения.
Благодаря широкому размерному ряду, можно подобрать
именно тот вариант, которого требуют параметры помещения,
а яркий и запоминающийся дизайн
позволит светильникам стать изюминкой в интерьере.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м


3D model




Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.






H



D



Стандартные размеры:

D 1500 мм
LED 115W, 8640lm

D 2000 мм
LED 144W, 10800lm

D 2500 мм
LED 192W, 14400lm

LED 48, 7.2W, 720lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

FIREBALL L

Проектное решение

Благодаря уникальной системе сборки, конструкцию FIREBALL L можно наращивать до любого размера добавляя новые контуры оболочки, при этом светильник сохраняет потрясающую легкость.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м




3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 600 мм, H 860 мм
LED, 64W
4480 lm

D 900 мм, H 1250 мм
LED, 75W
5700 lm

D 1200 мм, H 1600 мм
LED, 75W
5700 lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model



GOLDEN EGG

Проектное решение

Форма светильника соответствует названию - GOLDEN EGG - символ начала, новой жизни и веры в прекрасное. Великолепно смотрится в инсталляциях группами разного размера.

Дизайн - Женя Жданова, инженерное решение - Анатолий Бежко.
2020 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 600 мм, H 860 мм
LED, 64W
4480 lm

D 900 мм, H 1250 мм
LED, 75W
5700 lm



D 1200 мм, H 1600 мм
LED, 75W
5700 lm

* возможно изготовление по заданным
размерам

** возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

EGG





Размеры:

W 600 мм, H 300 мм
LED, 18W
1680 lm

W 800 мм, H 480 мм
LED, 32W
3024 lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

GALAKTIKA

Стандартное решение

Дизайн светильников GALAKTIKA навеян космосом и путешествиями во времени. Футуристичный дизайн и особенность сборки выделяют его и делают непохожим на остальные светильники BEZHKO. Еще больше легкости, еще больше технологичных решений, еще больше ярких и запоминающихся деталей. GALAKTIKA - это бесконечный круговорот ритма и света.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2018 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 420 мм
h 250 мм
H 1300 мм
LED 18W
1680lm

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м

GALAKTIKA FLOOR

Стандартное решение

Футуристичный дизайн и особенность сборки выделяют его и делают непохожим на остальные светильники BEZHKO. Легкость и технологическое решение позволяют реализовать напольное исполнение. GALAKTIKA, как космос - это бесконечный круговорот ритма и света.


3D model



Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2018 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

H 410 мм, W 100 мм
LED, 1W
56lm

LINE

Стандартное решение

Современное прочтение классического настольного светильника. Прекрасно подойдет в качестве прикроватного светильника, либо акцентного света на рабочем столе.

Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2016 год



Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м

3D model




Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.






70 x 70 мм



100 x 100 мм



150 x 150 мм

Параметры светильника
(L - Длина, W - ширина)
могут быть любыми,
форма - только прямоугольник.

Размер ячейки:
70x70 - 89W, 6630lm
100x100 - 44W, 3240lm
150x150 - 20W, 1470lm
Чем больше размер ячейки,
тем меньше характеристики яркости.

Варианты формирования волны -
прямая и диагональная.

* возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model



MANTA


Проектное решение

Светильник MANTA - наиболее популярен, когда речь идет об индивидуальном проектном решении. Он легко подстроится под любые размеры и сохранит целостность своей структуры. Невесомая конструкция может быть смонтирована как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.

Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.






MOLECULE



Проектное решение

MOLECULE может быть любого диаметра и длины.
Особенность сборки позволяет создавать угловые соединения, реализуя таким образом уникальные световые инсталляции.




Размер ячейки:
70x70 мм

100x100 мм



Угловые соединения



Размеры:


Стандартно D 200 мм, L 1060 мм,
LED, 45W / м.п., 4256 lm/м.п.
D и L опционально могут быть любыми.
Стандарт: двойные диоды,
Опционально: одинарные диоды
Чем больше размер ячейки, тем меньше
характеристики яркости, которые зависят от
итогового размера изделия из расчета на 1 м²
Допустимо горизонтальное и вертикальное распо-
ложение при монтаже.

* возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model









MOLECULE 2





Размеры:

D1 200 мм , D2 400 мм
H 1650 мм
LED 77 W
7168lm

TORNADO

Проектное решение

Торшер TORNADO - прекрасно сочетает в себе такие важные параметры как компактность размера и количество света. По яркости свечения, не уступает потолочным светильникам, а в зависимости от вида металла, подойдет как для классических, так и современных интерьеров.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м



3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2016 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 900 мм, H 300 мм
LED, 77W
7168 lm

D 1200 мм, H 400 мм
LED, 77W
7168 lm

D 1700 мм, H 500 мм
LED, 145W
13552 lm

*возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

PANDORA

Стандартное решение

PANDORA - принципиально новая форма! В движении, с каждым новым углом обзора форма прочитывается по-разному, форма циклична в объеме и рассматривать этот эффект - отдельное эстетическое удовольствие.


Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м


3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2019 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 800 мм, H 200 мм
LED, 36W
3360lm

D 1000 мм, H 200 мм
LED, 47W
4368 lm

D 1200 мм, H 200 мм
LED, 50W
4704lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

ARENA 1

Стандартное решение

Коллекция светильников ARENA является логическим продолжением AURA. Идеальная геометрия линий, лаконичный дизайн и большие возможности по масштабированию и кастомизации, делают светильники из коллекции ARENA по-истине непревзойденными инструментами для создания уникальных световых решений в интерьере.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м


3D model



Дизайн, инженерное решение - Анатолий Бежко.
2020 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 800 мм, H 300 мм
LED, 72W
6720lm

D 1000 мм, H 300 мм
LED, 94W
8736 lm

D 1200 мм, H 300 мм
LED, 101W
9408lm

*возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

ARENA 2

Стандартное решение

Логично развиваясь, этот светильник является наглядным примером возможностей кастомизации технических решений данной коллекции.

Дизайн, инженерное решение - Анатолий Бежко.
2020 год


Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model




Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





ARENA K



Размеры:

D 800 мм, H 300 мм
LED, 72W
6720lm

D 1000 мм, H 300 мм
LED, 94W
8736 lm



D 1200 мм, H 300 мм
LED, 101W
9408lm

*возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

*возможны различные варианты исполнения как по размеру, так и по количеству уровней.

*размер и цвет ламелей производится под заказ.





Размеры:

d 1000 мм, h 500 мм

LED 150, 60W, 6000 lm, 3000K



* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

ARENA 6

Стандартное решение

Светильник ARENA 6W LITE — геометрическая композиция из тонких линий и световых точек, создающая эффект воздушной архитектуры. Легенда гласит, что его форма вдохновлена идеей идеального порядка: как невидимая структура, соединяющая пространство, свет и ритм в единую гармонию современного интерьера.





Размеры:

L 1200 мм, W 7000 мм, H 100 мм
LED 50W, 3120lm

L 1600 мм, W 8000 мм, H 100 мм
LED 65W, 4800lm

L 2500 мм, W 1300 мм, H 100 мм
LED 82W, 6720lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

ARENA WIDE

Стандартное решение

Коллекция светильников ARENA является логическим продолжением AURA. Идеальная геометрия линий, лаконичный дизайн и большие возможности по масштабированию и кастомизации, делают светильники из коллекции ARENA по-истине непревзойденными инструментами для создания уникальных световых решений в интерьере.



3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

H 1 1200 мм, D 1000 мм

H2 1000 мм, D 1000 мм

H3 1200 мм, D 1000 мм

LED 125W

9375lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

CASCADE 1, 2, 3

Стандартное решение

CASCADE - уникальное проектное решение, способное масштабироваться как в диаметре, так и в высоту. В каталоге представлен стандартный размер.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)

220V (источник напряжения в комплекте)

Возможно диммирование

Длина подвеса 2 м

3D model

1



2





3



Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2020 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

Технические параметры для 1м²
в 1 слое изделия (ячейка 70x70 мм)

L 1000 мм W 1000 мм

LED 89 W / м², 6630lm / м²

Варианты формирования одного слоя
и межсоединения сетки:

70*70 мм, 100*100 мм, 150*150 мм

Размер ячейки влияет на плотность полотна
светильника и на количество световых точек
(чем меньше ячейка - тем больше светодиодов
и ярче светильник).

Количество слоев (n),
расстояние между ними (h)
а так же общая высота светильника (H)
могут быть любыми.

*возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

MANTA CUBE

Проектное решение

MANTA CUBE - один из хитов коллекции BEZHKO.
В основе лежит плоскостная сборка MANTA,
слои которой соединены прутьями, образуя сотовую структуру,
способную масштабироваться до любых размеров.
Возможен подвесной, накладной, напольный
и пристенный вид монтажа.


Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м


3D model



Дизайн и Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2018 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

L 1200 мм, W 300 мм, H 200 мм
LED, 25W
2352lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

STOUN

Стандартное решение

Световая инсталляция коллекции STOUN - сотовая структура, ячейки которой имеют форму шестиугольника.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн, инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размер
одного слоя и количество световых точек,
количество слоев (n)
а так же расстояние между слоями (h)
и общая высота светильника
могут быть любыми.

Технические параметры для 1 м²

1 слоя изделия:

L 1000 мм/ W 1000 мм

LED 57 W / м²

6976 Lm / м²

* возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

STOUN CUBE

Проектное решение

Световая инсталляция коллекции STOUN - сотовая структура,
ячейки которой имеют форму шестиугольника.

Такое простое в своей основе решение
создает уникальные визуальные эффекты.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)

220V (источник напряжения в комплекте)

Возможно диммирование

Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размер изделия может быть любым
в зависимости от выбранной конфигурации.
Одна секция светильника
L150 W160мм
1,6 W
120lm

Hmin 350 мм
Hmax 1400 мм

* возможно изготовление по заданным
размерам



STOUN FLOOR

Проектное решение

Продолжая коллекцию STOUN - структура этого напольного светильника позволяет собирать выразительные инсталляции из парных элементов сот, подобно тому как растут в природе кристаллы.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м





Стандартные размеры:

D 600 мм, H 200 мм
LED 14W
1344lm

D 1050 мм, H 200 мм
LED 32W
3024lm

* возможно изготовление по заданным размерам

Технические характеристики зависят от параметров и конечной формы светильников, а так же от частоты расположения диодов (вариативность шага)

Светильники AURA могут собираться в многослойные разноуровневые композиции, подобно серии CASCADE, смотрите соответствующий раздел каталога.

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model



AURA



Проектное решение

Коллекция светильников AURA - образцовое сочетание лаконичного дизайна и технических характеристик. Точность сборки, минималистичность деталей, легкость и элегантность делают эти светильником вне времени. AURA может иметь каскадную структуру, а так же различные формы в плане - окружность, овал, четырехугольник.

Дизайн - Алексей Полай, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2017 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 750 мм, H 100 мм
LED, 24W
2400lm

* возможно изготовление по заданным
размерам

** возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

LIBERTY

Стандартное решение

Светильники серии LIBERTY отличают плавность и четкость линий, лаконичность дизайна и легкость конструкции. Ничего лишнего, только свобода.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

L 2050 мм, W 750 мм, H 100 мм

LED 48W

5100lm

* возможно изготовление по заданным размерам

** возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

LIBERTY LONG

Стандартное решение

Продолжая серию LIBERTY, этот светильник становится уникальным акцентом в различных стилях интерьера.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)

220V (источник напряжения в комплекте)

Возможно диммирование


Длина подвеса 2 м



3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

L 1000 мм, W 120 мм, H 300 мм
LED 16W
1600lm

* возможны различные виды монтажного
бокса, см. технический раздел каталога.

FORMULA

Стандартное решение

Минималистичная форма светильника подойдет в современные интерьеры, осветив пространство мягким светом, а благодаря опции покраски прутьев по RAL - станет уникальным арт-объектом.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м


3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.






SIRIUS

Стандартное решение

Как и самая яркая звезда ночного неба, SIRIUS не только озарит интерьер, но станет главным акцентом в пространстве интерьера.

Дизайн - Мария Смирнова, Инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год



Размеры:

D 305 мм, H 1050 мм
LED 19W
1792lm

D 350 мм, H 1670 мм
LED 27W
2070lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.



Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

3D model



Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 1000 мм, H 100 мм
LED 50W
3750lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

INDIANA

Проектное решение

В основе светильника INDIANA – не типичные для других моделей Bezhko, но характерные для восточных орнаментов элементы и плавные изгибы, представляющие собой цветок, который символизирует просветление и чистоту. Такой объект в интерьере станет не только украшением, но и «арт-терапией», заряженной на исполнение желаний и процветание.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м




3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 1200 мм, H 350 мм
LED 80W
5880 lm

* возможны различные виды монтажного бокса, см. технический раздел каталога.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина подвеса 2 м

SPIRAL



Проектное решение

Светильник SPIRAL – продолжает концепцию моделей PANDORA и MANTA. Спираль символизирует бесконечное развитие. Это лаконичное и эффектное решение может стать невероятно эмоциональным украшением интерьера атриума или второго света в открытых и объемных интерьерах.

Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2022 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





Размеры:

D 200 мм, H 2000 мм
LED 115W
8640lm

TOWER

Проектное решение

Торшер Tower, собран по образу и подобию всем известного Лахта-центра. Модель ориентирована на общественные пространства и может стать украшением входной группы отеля или лаунж зоны в бизнес центре. Но и в домашнем интерьере ценителей современной архитектуры этот торшер сможет занять достойное место. Благодаря своим внешним данным и техническим характеристикам, торшер, где бы он не находился, станет ярким акцентом в интерьере.

Цветовая температура 3000/4000K (на выбор)
220V (источник напряжения в комплекте)
Возможно диммирование
Длина провода питания 2 м

3D model



Дизайн и инженерное решение - Анатолий Бежко.
2021 год

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.





TETRIS

коллекция архитектурного минимализма


Давайте уберем границы и объединим архитектуру и свет.
Только представьте - стена и светильник- это одно целое!

Интересная мысль чтобы подумать об этом?

Строительные блоки из которых можно построить
все - что только можно построить...
теперь это и есть наш TETRIS !

Экспериментируйте!

Из блоков TETRIS можно собрать как любую подвесную модель
светильника, так и встраиваемую в интерьер систему.



TETRIS in WALL изначально создавался для оформления общественных пространств. Это проектное решение должно закладываться в интерьерный проект заранее, на этапе согласования.

TETRIS IN WALL

проектное решение

Возможные варианты модулей:

80x80x120 мм / 120x120x120 мм / 180x180x120 мм



Параметры на 1 модуль:

2.4 W

240lm

Цветовая температура - 3000K- 4000K



Дизайн - Пётр Веряскин
Инженерное решение - Анатолий Бежко

2022 год





TETRIS SPOT

Размер - 80x80x160 мм

2.4W

240lm

Цветовая температура - 3000K- 4000K




Дизайн - Майя Прохорова

Инженерное решение - Анатолий Бежко


2022 год

Подготовка потолка к монтажу, необходимость закладных деталей.




Ориентация тросов, расположение бокса и питающего провода относительно тела светильника.


По центру светильника
Сборка в монтажную чашу.




По центру светильника
Сборная шайба.



Расположение монтажного бокса
совместно с одним из тросов.



Расположение монтажного бокса
по центру светильника.
Тросы перпендикулярно перекрытию.




***Все тонкости и варианты монтажа светильников следует согласовать с менеджерами компании!**

Особенности монтажа светильников, выбор способа крепления.


Виды монтажных коробок (трансформатор размещен внутри монтажной коробки)

Подвесной \ накладной тип монтажа


Стакан потолочный
накладной
D 150-200 мм
H 65-70 мм



Бокс накладной
(горизонтальное крепление)
195x120x45 мм



Стакан потолочный
накладной
D 80-110 мм
H 125-160 мм



Бокс накладной
(вертикальное крепление)
НЕ совместим с подвесом.



Схема скрытого монтажа (трансформатор вынесен отдельно в электрощит)

Чашка для
скрытого монтажа
D 60-80 мм H 25 мм











Схема подвесного монтажа \ накладного монтажа

(накладной монтаж доступен только для моделей Artishok 1, Ballet, Premiere)



***Все тонкости и варианты монтажа светильника следует согласовать с менеджерами компании!**

Все права защищены.
Данный дизайн и конструкция являются интеллектуальной собственностью авторов.
Копирование и использование без разрешения правообладателей запрещено.



Производство
Санкт-Петербург
Наб. реки Смоленки 19/21

Москва
Casa Ricca EXPO, Рублевское шоссе 52а, шоурум Bezhko

8 800 222 44 81
e-mail: bezhko@bezhko.com